

附錄戊：《香港愛滋病建議策略(二零一七年至二零二一年)》首年推行情況檢討

截至2018年7月

顧問局建議策略的相關措施一覽表 須要加強的領域

優先領域	建議	現有計劃及新措施 (以◆號表示)
<p>主要目標人羣(1)： 男男性接觸者</p>	<p>集中針對年青男男性接觸者：</p> <p>處理以下問題： 不安全性行為、酒精及藥物濫用(藥物性愛)、愛滋病病毒檢測率及治療率偏低</p>	<p>非政府組織</p> <p>使用數碼科技接觸目標人羣，包括利用 LINE、微信、WhatsApp 等即時通訊流動應用程式進行網上宣傳，以及透過如 Facebook、Instagram 及年青男男性接觸者網上論壇等互聯網渠道初步介入</p> <p>其他宣傳渠道包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 進行社區外展活動(到訪酒吧、酒館及桑拿浴室)； - 到大學等院校進行外展活動； - 舉辦教育講座／工作坊； - 招募年青男男性接觸者擔任大使，協助傳遞健康信息； - 在高等教育院校舉辦愛滋病專題教育工作坊／展覽：性健康、風險評估、愛滋病及性病治療、性傾向、伴侶關係及自我保護 <p>為不同年齡的目標組別人士提供自願輔導及測試服務，並介紹應對技巧</p> <p>醫院管理局(醫管局)和衛生署</p> <p>為年青男男性接觸者提供緩減風險輔導</p> <p>與非政府組織聯繫，提供戒毒輔導◆</p> <p>向患者提供輔導，以期增加他們接受護理及繼續接受護理的人數</p> <p>紅絲帶中心召開男同志工作小組，專責討論與男男性接觸者有關的事宜，並商討目標以(年青)男男性接觸者為對象的宣傳及預防計劃</p> <p>推行有關精神健康及藥物性愛的健康促進計劃(衛生署)◆</p> <p>製作多媒體平台：「男同志測試愛滋熱線 2117□1069」、男同志預防愛滋病資訊網站 www.21171069.com、手機應用程式「1069試戴樂」(衛生署)</p>

優先領域	建議	現有計劃及新措施 (以★號表示)
<p>主要目標人羣(1)： 男男性接觸者(續)</p>	<p>增加安全套的使用 以套裝形式提供綜合預防服務，當中包括：發放資訊；派發安全套；提供愛滋病檢測、個案轉介及聯繫至愛滋病醫療護理服務</p>	<p>非政府組織 性教育</p> <ul style="list-style-type: none"> - 教育展覽 - 在高等教育院校舉辦愛滋病專題教育工作坊 <p>派發安全套</p> <ul style="list-style-type: none"> - 與院校的學生事務處／行政辦事處合作，免費提供安全套和潤滑油 - 與全港多間院校學生成立的女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別人士(LGBT)組織合作，在迎新營、聖誕節、情人節等活動在校園免費提供安全套和潤滑油 - 到桑拿浴室及酒吧進行外展服務時派發富有教育意義的素材(包括安全套和潤滑油) - 向接受自願輔導及測試服務人士免費提供安全套 - 在本地 LGBT 活動(例如電影節、香港同志遊行等)派發安全套 - 在男男性接觸者支援小組工作坊及活動中派發安全套 <p>個案轉介及聯繫至愛滋病醫療護理服務</p> <ul style="list-style-type: none"> - 透過互聯網／智能手機流動應用程式提供輔導服務 - 在高等教育院校舉辦愛滋病專題教育工作坊：愛滋病患者同伴培訓★ <p>其他</p> <ul style="list-style-type: none"> - 為男男性接觸者舉辦能力建設工作坊及朋輩支援小組 <p>醫管局和衛生署 在愛滋病診所、衛生署社會衛生科診所及紅絲帶中心免費派發安全套 在院校、非政府組織及各項同志活動中免費派發安全套</p>
	<p>提倡每年進行愛滋病毒檢測</p>	<p>非政府組織 在社交媒體平台推廣宣傳，呼籲男男性接觸者每年接受普及的愛滋病及性病自願輔導及測試服務 在院校向年青男男性接觸者的目標人羣提供普及的愛滋病及性病自願輔導及檢測服務★ 提供愛滋病病毒感染／愛滋病求助熱線服務，並使用如 WhatsApp、LINE 及微信等流動通訊應</p>

優先領域	建議	現有計劃及新措施 (以★號表示)
主要目標人羣(1)： 男男性接觸者(續)		<p>用程式提供實時的檢測支援★</p> <p>衛生署 舉辦全球同抗愛滋病運動2018：鼓勵男男性接觸者達成社羣共識，不論感染風險評估如何，每年均接受愛滋病病毒普及篩查★</p>
	防截感染者在聯繫及繼續接受護理及治療過程中流失	<p>非政府組織 為高等教育院校和男男性接觸者支援小組舉辦以愛滋病及性病治療為題的愛滋病專題教育工作坊 為自願輔導及測試服務檢測結果呈陽性的愛滋病病毒感染者設立轉介治療的機制 由受愛滋病病毒感染的年青男男性接觸者提供朋輩支援 個案由個案經理／工作人員管理，並定期跟進</p> <p>醫管局和衛生署 個案經理評估及照顧患者的需要 主動跟進及追蹤不依期覆診的人士 設立機制轉介精神健康出現問題及濫藥人士的個案至提供相關支援的非政府組織★ 轉介精神健康出現問題及濫藥的患者至精神科醫生診治</p>
	<p>濫藥／藥物性愛</p> <p>使工作人員有能力辨識吸毒的男男性接觸者，並提供相關服務及作出適當的轉介</p> <p>愛滋病服務機構與戒毒相關的服務機構共同合作</p>	<p>非政府組織 為工作人員提供愛滋病及性病自願輔導及測試服務的培訓 轉介個案至提供戒毒康復治療的非政府組織，例如為濫用精神藥物人士提供輔導服務的香港基督教社會服務處 PS-33 中心、參與「沙馳四號」計劃 申請禁毒基金撥款進行不同的項目 向濫用精神藥物者輔導中心和戒毒康復治療所提供有關 LGBT 敏感度及愛滋病教育講座／活動</p> <p>醫管局和學術機構 支援及提供員工培訓，包括舉辦證書課程、工作坊及會議： 東華三院越峰成長中心及香港理工大學合辦第一屆亞太區成癮專業人員會議(2017年)★</p>

優先領域	建議	現有計劃及新措施 (以◆號表示)
主要目標人羣(1)： 男男性接觸者(續)		香港愛滋病醫學會舉辦周年科學會議暨藥物性愛研討會(2017年)◆ 衛生署 與戒毒康復治療服務機構加強聯繫◆ <ul style="list-style-type: none"> - 向服務使用人士介紹愛滋病預防及檢測服務 - 探討合作機會，以期為參與藥物性愛的愛滋病病毒感染者提供支援 - 加強針對藥物性愛的宣傳和緩害教育
	建立一個沒有歧視的環境予男男性接觸者社羣	非政府組織 為成年的男男性接觸者舉辦教育講座、工作坊及興趣小組 在高等教育院校舉辦愛滋病專題教育工作坊：性傾向、伴侶關係及自我保護(與本地 LGBT 組織合作)◆ 在高等教育院校舉辦教育展覽 非政府組織和衛生署 參與反標籤及反歧視活動(例如「國際不再恐同日」、「香港同志影展」、「一點粉紅」、「香港同志遊行」等)
主要目標人羣(2)： 愛滋病病毒感染者	採用多個專科及專業組成的團隊，並尊重服務對象及其伴侶的權益 確保可公平地獲得優質、全面而多元化的服務，關顧感染者的生理需要以及心理方面的挑戰，包	非政府組織 一個非政府組織負責： <ul style="list-style-type: none"> - 與美沙酮診所社工聯繫，找出美沙酮求診者中的愛滋病患者，轉介他們接受愛滋病治療，並監察治療進度 - 與戒毒治療及康復中心聯繫，找出感染愛滋病的戒毒者，轉介他們接受愛滋病治療，並監察其治療進度◆ 一個非政府組織負責舉辦： <ul style="list-style-type: none"> - 個人或小組輔導、提升生活質素工作坊、朋輩支援服務小組(例如「Newbie Group」)及不同年齡的愛滋病病毒感染者能力增強培訓 - 中藥工作坊、生死教育講座 其他支援愛滋病病毒感染者的服務 <ul style="list-style-type: none"> - 社區家居護理服務

優先領域	建議	現有計劃及新措施 (以●號表示)
主要目標人羣(2)： 愛滋病病毒感染者 (續)	括如何透露自己的感染狀況；	<ul style="list-style-type: none"> - 社區及家居復康服務 - 日間中心 - 藉此增強能力的互助服務及輔導服務 - 與診所及病人的重要親友舉行個案會議，以及定期進行義工家訪 <p>醫管局和衛生署 派駐專責醫生及專科護士到場協助 藥劑師、臨牀心理學家、精神科醫生及抽血員在場提供支援 醫務社工、營養師、物理治療師、職業治療師和微生物學家提供其他場外支援 因應患者臨牀狀況提供其他專科支援，例如腫瘤科、血液科、腎病科、腦神經科、胸肺科、內分泌科等專科等醫生的支援(醫管局) 每名患者首次就診時可獲輔導服務，其後每年檢查時亦可獲輔導服務，就如何透露病情提出建議</p>
	採用「治療即預防」策略，確保愛滋病病毒感染者依從治療，以及主動鼓勵其性伴侶接受 愛滋病檢測	<p>非政府組織 提供個人及小組輔導</p> <p>醫管局和衛生署 推行措施為所有合資格新症病人提供高效抗逆轉錄病毒藥物治療 患者每次就診均獲提供安全性行為的相關輔導，並為其伴侶進行篩查 患者每次就診均獲提供藥物依從性的輔導 透過檢測治療藥物濃度、病毒載量及 CD4 淋巴細胞數量來定期監察病人的藥物依從性 推行藥物依從計劃，加強患者的藥物依從性</p>
	了解 新確診愛滋病病毒的年青感染者 容易中斷治療的原因，加強 保留他們在醫療體系內接受長期	<p>非政府組織 定期檢視個案，並與愛滋病診所緊密溝通，使感染愛滋病的吸毒者繼續接受治療 為新確診的愛滋病病毒感染者提供個人輔導 陪同患者求診 為新確診的愛滋病病毒感染者設立支援小組</p>

優先領域	建議	現有計劃及新措施 (以★號表示)
主要目標人羣(2)： 愛滋病病毒感染者 (續)	治療的工作	<p>醫管局和衛生署</p> <p>為年青患者的藥物依從性、治療方案及跟進服務提供支援輔導 及時追蹤未有依時覆診的人士及更新相關指引 邀請患者的重要親人及伴侶等積極參與治療過程 提供個案管理及主動找出既有的風險因素(例如經常使用藥物、精神健康問題等)</p>
	提供有系統的培訓及教育，尤其向前線醫護人員推廣全人護理	<p>非政府組織</p> <p>向愛滋病病毒感染者義工提供有關愛滋病的培訓，以及培訓安老院舍員工</p> <p>醫管局</p> <p>醫管局舉辦愛滋病全人護理的聯合培訓課程，例如為護士提供的深造證書課程，以及為醫護人員提供網上課程 為醫護人員提供網上學習的培訓平台 舉辦聯合臨牀會議及文獻分享會，以作教育及培訓之用</p> <p>衛生署</p> <p>為前線醫護專業人員舉辦培訓工作坊，增加他們對愛滋病病毒感染者的認識及關注，從而提升他們日常的服務質素</p>
	透過病人聯繫工作和綜合計劃，利用輔導方式支援患者接受抗病毒藥物治療的依從性，尋找及解決影響患者服藥的原因，並持續監察患者服藥情況	<p>非政府組織</p> <p>定期檢視個案，並與愛滋病診所緊密溝通，使感染愛滋病的吸毒者繼續接受治療 為新確診的愛滋病病毒感染者提供個人輔導 為新確診的愛滋病病毒感染者設立支援小組 在促進健康項目及個人輔導中加入「檢測不到等於不具傳染力」(「U=U」)的概念★</p> <p>醫管局</p> <p>在認可的護士診所推行藥物依從計劃</p>

優先領域	建議	現有計劃及新措施 (以●號表示)
<p>主要目標人羣(2)： 愛滋病病毒感染者 (續)</p>	<p>加強盡早發現和處理合併感染和共病現象的相關工作</p>	<p>非政府組織 定期檢視個案，並在治療過程中與愛滋病診所緊密溝通與香港大學藥理及藥劑學系合作，舉辦骨質疏鬆症及其他與愛滋病病毒感染者身心健康相關主題的工作坊</p> <p>醫管局和衛生署 定期進行驗血及臨牀評估，以找出是否出現肝炎、性病等合併感染進行性健康輔導後特別為患者驗血，檢測有否性病</p>
	<p>加強和維持化驗方面的支援，以盡早診斷機會性感染，包括耐多藥結核病等</p>	<p>醫管局和衛生署 定期就愛滋病患者的情況與病理學家及微生物學家舉行聯合臨牀會議，在病理問題上提供支援定期進行驗血、檢查及覆診，監察有否出現機會性感染合資格病人首次就診及其後每年接受檢查時可接受結核菌素皮下試針為懷疑結核個案診症，並進行胸肺 X 光檢查及抽痰檢查為盡早診斷是否有不同的機會性感染進行分子測試，例如進行 GeneXpert 測試，盡早診斷有否結核病，並可快速檢驗耐多藥結核病</p>
	<p>加強和協調有精神健康和濫藥／藥物性愛問題患者的護理服務需要</p>	<p>非政府組織 愛滋病吸毒者如有精神困擾的跡象，會由一個非政府組織轉介到醫管局物質誤用診所一個非政府組織提供靜思工作坊 一個非政府組織與香港大學的學生合作，為愛滋病病毒感染者舉辦一系列表達藝術工作坊●</p> <p>醫管局 精神科醫生及臨牀心理學家到場實地支援 進行定期評估，例如病人健康狀況問卷(情緒、抑鬱和適應問題)、愛滋病病毒相關神經認知障礙和精神健康評估輔導 定期就藥物性愛和藥物濫用進行輔導 把個案轉介到戒毒機構或非政府組織跟進，並定期進行檢討 與非政府組織舉行個案會議，提升醫療護理服務的協調 愛滋病服務下設立精神科聯繫診所(Psychiatric Liaison Clinic)，加強與病人聯繫的工作</p>

優先領域	建議	現有計劃及新措施 (以●號表示)
<p>其他高風險人羣 (1)：注射毒品人士</p>	<p>加強招募吸毒者至美沙酮診所參加代用治療和戒毒治療計劃</p> <p>宣傳避免共用針具</p>	<p>非政府組織 與社區內的少數族裔(例如泥泊爾人和越南人)吸毒者定期保持聯絡 舉辦社區教育活動、健康講座和小組，教導注射毒品人士不要共用針具 鼓勵美沙酮診所服務對象每年檢測愛滋病病毒，盡早轉介受感染的吸毒者接受醫療護理 提供更多關於預防、檢測和治療愛滋病的詳細資料● 在社區派發利器收集箱和收集已用的針具 到熱點提供流動自願輔導及測試服務</p> <p>衛生署 就非政府組織的項目提供健康教育材料和技術支援，並舉辦愛滋病相關的培訓工作坊，協助培訓義工 設立緩害熱線 推行提高美沙酮診所服務對象愛滋病檢測率的鼓勵計劃●</p>
<p>其他高風險人羣 (2)：少數族裔</p>	<p>進行愛滋病教育，推廣使用安全套及接受愛滋病定期檢測來預防愛滋病</p> <p>確診後的護理聯繫</p>	<p>非政府組織 與少數族裔服務團體(例如融幼社、聖約翰座堂、Enrich HK、中華基督教禮賢會香港區會、TCK Learning Centre for Migrant Workers 及其他外傭團體等)合作提供下列服務：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 講座及工作坊 - 外展教育服務 - 網上外展服務● - 護助熱線 - 自願輔導及測試服務 <p>醫管局 轉介配偶／伴侶進行檢測和輔導 有多個機制轉介不同族裔的患者 電話輔導服務 聯繫適當的非政府組織提供社區支援</p>

優先領域	建議	現有計劃及新措施 (以◆號表示)
其他高風險人羣 (2)：少數族裔(續)		衛生署 健康教育教材以多種少數族裔語言寫成 參與少數族裔活動，從而推廣愛滋病的知識，派發健康教育教材／紀念品 聯繫服務少數族裔的團體，展開少數族裔行為風險的基線評估(調查或研究)◆
	文化及語言敏感服務和保護服務對象的機密資料	非政府組織 聘用翻譯員及設計少數族裔語言編寫的小冊子 醫管局和衛生署 安排醫管局認可的傳譯員 就服務對象所需的傳譯服務訂定政策
	向傳譯員提供愛滋病和健康課題方面的培訓	非政府組織 為翻譯員舉辦關於愛滋病病毒／愛滋病的培訓研習班◆ 醫管局和衛生署 服務由醫管局／衛生署認可的傳譯員提供
其他高風險人羣 (3)：跨性別人士	收集跨性別社羣感染風險因素的進一步資料	衛生署 首次在香港男男性接觸者愛滋病風險及流行情況調查(2017)加入跨性別人士◆ 利用宣傳將香港男男性接觸者愛滋病風險及流行情況調查2017所得的重要信息向跨性別社羣發布◆
	為前線人員提供敏感度的培訓	醫管局和衛生署 為見習生、新入職醫生及護士和支援人員提供培訓、簡介會

優先領域	建議	現有計劃及新措施 (以★號表示)
其他高風險人羣 (4)：女性性工作者 及其男性顧客	接觸較少獲取愛滋病服務的少數族裔女性性工作者	<u>非政府組織</u> 利用流動應用程式接觸兼職的少數族裔女性性工作者★ 利用護助熱線和電郵為少數族裔女性性工作者提供輔導支援服務★ 為女性性工作者特設自願輔導及測試服務安排
	維持使用安全套和其他預防工作的現有水平	<u>非政府組織</u> 到夜總會、一樓一鳳(單位等地方)為女性性工作者及其客戶提供外展服務，免費派發安全套，並提供健康教育及評估 利用流動應用程式及互聯網論壇發布安全性行為的電子宣傳小冊子★
	與相關政府部門就警方執法時沒收安全套的做法保持溝通	<u>非政府組織</u> 定期與警方舉行會議

顧問局建議策略的相關措施一覽表 須進一步探究的領域

探究領域	建議建議	現有計劃及新措施(以★號表示)
暴露前預防藥物	為具風險的社羣進行臨牀效益及成本效益研究	<u>非政府組織</u> 或與藥品公司合作提供免費／低價藥物★
	進行調查／研究／試驗計劃評估本地社羣對暴露前預防的接受程度和服務需求	<u>非政府組織與機構</u> 申請愛滋病信託基金撥款進行研究，並為目前使用暴露前預防藥物的人士／旅客提供支援服務★
	發展適合的服務提供模式	<u>非政府組織</u> 推行為愛滋病患者性伴侶提供暴露前預防藥物的試驗計劃，並請私家醫生加以支援★

探究領域	建議建議	現有計劃及新措施(以●號表示)
暴露前預防藥物 (續)	向相關持份者及使用暴露前預防藥物的社羣提供 教育和技術支援	向可能使用暴露前預防藥物的人士提供一站式服務● 非政府組織 為高等教育院校及男男性接觸者支援小組舉辦愛滋病專題教育研習班，教導有關人士暴露前預防藥物是預防愛滋病的附加措施● 擬備關於暴露前預防藥物的概況文件和健康教育材料● 衛生署 提供安全使用暴露前預防藥物的健康資訊和建議●
自我檢測(家居)測試	優化自我檢測服務的 提供方式 支援自我檢測結果為陽性的人士 就如何挑選合適檢測配件 進行教育和宣傳	非政府組織 向目標人羣派發自我檢測配件● 進行試驗計劃，向定期接受自願輔導及測試服務的人士和高風險的目標組別提供家居測試配件● 高等教育院校舉辦的愛滋病專題教育工作坊涵蓋自我檢測的課題● 為檢測結果呈陽性的人士設立網上輔導服務(例如 WhatsApp、微信)和熱線● 宣傳：政府電視宣傳短片和網上短片● 衛生署 就男男性接觸者網上訂購自我檢測配件及上載檢測結果進行可行性研究● 在衛生署社會衛生科診所設置自動售賣機出售自我檢測配件● 在 www.21171069.com 網站教導有關人士如何進行自我檢測，並為 挑選合適檢測配件 進行宣傳

顧問局建議策略的相關措施一覽表 應維持的現有回應措施

保留的領域	建議	現有計劃及新措施(以★號表示)
能力建設 (培訓與教育)	支援本地中小學推行生活技能為本教育	<p>非政府組織 一個非政府組織舉辦「紅絲帶巡禮」</p> <ul style="list-style-type: none"> - 向逾百所學校的師生派發紅絲帶 - 利用社交媒體在朋輩間宣傳愛滋病的相關資訊 - 在學校設立宣傳攤位，播放錄像及派發宣傳資料套 <p>在中小學舉辦教育講座／工作坊</p> <p>衛生署 為教師舉辦健康講座(與教育局合辦) 為中小學生舉辦「紅絲帶歷程100」活動，探訪紅絲帶中心</p>
	支援前線人員向青少年提供有關性及愛滋病相關事宜的輔導服務	<p>非政府組織 為社工舉辦有關性、愛滋病及安全性行為協商技巧的教育講座 為前線員工進行內部培訓</p> <p>醫管局和衛生署 為所有新入職護士舉辦內部培訓試驗計劃 為新入職的支援人員舉辦簡介會 為醫管局／衛生署員工提供最新課程／研討會(衛生署)</p>
	向教育界人士、父母及支援人員提供培訓計劃，而且特別着重接納愛滋病病毒感染者及減少歧視愛滋病患者方面的培訓	<p>非政府組織 為自願參與的員工提供愛滋病導師的培訓課程 舉辦巡迴展覽，宣傳反歧視愛滋病病毒感染者的信息 為家長教師會、本地和國際學校及各院校舉辦教育講座</p> <p>衛生署 為紅絲帶中心安排暑期實習生，以及安排大學生到該中心工作實習及接受培訓</p>

保留的領域	建議	現有計劃及新措施(以★號表示)
<p>能力建設 (培訓及教育) (續)</p>	<p>向醫療、護理、輔助醫療人員及學生提供培訓，加強他們對愛滋病的知識，提高對性小眾、愛滋病病毒感染者及少數族裔人士的敏感度</p>	<p>非政府組織 為醫生(包括中醫)及青少年提供有關愛滋病培訓課程 為護士學生提供導師培訓課程 舉辦「世界愛滋病日」，當中包括愛滋病相關的體驗活動 為安老院舍員工及醫院支援人員提供培訓</p> <p>醫管局 為不同組別的員工舉辦聯合培訓計劃及相關課程，例如為護士提供深造證書課程 為前線醫護人員提供關於愛滋病的電子學習資源 舉行伊利沙伯醫院與衛生防護中心愛滋病管理聯合臨牀會議 定期為助產士學校舉辦愛滋病病毒感染與懷孕的講座 為醫護人員提供網上課程 病人資源中心為 15 至 18 歲青少年主辦「R.I.G.H.T.計劃」暑期活動</p> <p>醫管局和衛生署 舉辦「為醫護人員舉辦的工作坊 2018」，提供愛滋病及性小眾的最新資訊(衛生署)★ 為本地院校舉辦愛滋病教育講座</p>
<p>暴露後預防藥物</p>	<p>監察各項相關服務使用暴露後預防藥物的情況，確保藥物用得其所</p>	<p>醫管局 遵照醫管局指引為所有合資格的醫護人員提供暴露後預防藥物 提供有關暴露後預防藥物的輔導、職業建議、驗血、覆診服務，並監察有關情況 當局已為急症室提供暴露後預防藥物訂定指引，並會定期更新有關指引 醫管局轄下所有急症室提供暴露後預防藥物備用裝 在愛滋病服務下設立暴露後預防藥物診所</p> <p>衛生署 衛生防護中心轄下愛滋病及性病科學委員會一直留意最新的科學實證，現正把暴露後預防藥物的使用建議由非職業性暴露改為因性接觸或針筒注射而暴露★</p>

保留的領域	建議	現有計劃及新措施(以◆號表示)
資料蒐集	進行調查及研究，尤其是作業研究，以及對未能有效獲取愛滋病服務的高風險人士和濫藥人士進行社會行為學研究	<p>非政府組織 每年為社區／美沙酮診所的華裔、尼泊爾裔及越南裔吸毒者進行調查，監測他們的愛滋病病毒感染風險行為</p> <p>醫管局和衛生署 持續與各院校、大學或其他機構合作進行調查及研究 與心瑜軒共同進行調查，研究愛滋病患者藥物使用的模式(伊利沙伯醫院)◆</p> <p>衛生署 繼續就目標人羣進行風險行為調查(香港男男性接觸者愛滋病風險及流行情況調查2017及愛滋病預防項目指標調查2018)◆</p>
	本地組織與區域內相關單位(國內外)的合作和伙伴關係	<p>非政府組織 與性工作者羣組、本地性教育組織、國際青少年性健康組織聯繫 與本地愛滋病診所合作 與鄰近地區／國家交流互訪 一個政府組織</p> <ul style="list-style-type: none"> - 為國內社區組織及相關單位提供技術支援、能力建設及培訓課程／工作坊 - 2016至2020年與中國性病愛滋病防治協會簽訂協議書 - 合辦愛滋病學術大會及京港澳台四地愛滋病論壇 <p>一個政府組織與亞太地區男性性健康聯盟合作，為年青男男性接觸者舉辦名為「Test HKG」的愛滋病病毒檢測宣傳活動</p> <p>醫管局 參與一項名為「亞洲治療研究、教育及愛滋病培訓(Therapeutics Researchm Education, and AIDS Training in Asia (TREAT)」的亞太區國家／地區協作研究及培訓計劃 與香港大學及香港中文大學合作進行臨牀研究</p> <p>衛生署 紅絲帶中心獲指定為「聯合國愛滋病規劃署合作中心(專業支援)」，為本地與國際合作對抗愛滋病提供一個平台</p>