

二零一二年至二零一六年
香港愛滋病建議策略起草之
社區持份者諮詢會議

女性性工作者顧客環節概要

二零一一年七月

香港愛滋病顧問局愛滋病社區論壇

香港愛滋病服務機構聯盟

愛滋病社區論壇和香港愛滋病服務機構聯盟共同策劃了一個社區持份者諮詢會議。會議於 2011 年 1 月 26 日至 2 月 1 日舉行。當中包括 8 個探討關鍵社群及一個探討與本地對愛滋病疫情之回應相關資源的環節。會議由愛滋病社區論壇和香港愛滋病服務機構聯盟成立的工作小組帶動，致力推動持份者進行知情的討論，以構建本地愛滋病策略的制訂。所有環節都一致採用共通性的架構進行討論及將建議作優先排序。此概要包括女性性工作者顧客社群的疫情回顧、現時本地回應措施及與會者發表的意見。這些由會議討論過程中收集的意見及資料，並不代表愛滋病社區論壇和香港愛滋病服務機構聯盟的立場。而其他環節的概要及會議報告書全文可從愛滋病網上辦公室（www.aids.gov.hk）下載。

目錄

疫情回顧	4
人口估計	4
愛滋病病毒/愛滋病呈報系統	5
定點監測	7
愛滋病病毒感染率	8
風險行爲	9
現時本地回應措施	11
討論概要	15
性工作者顧客社群的目前需求	15
五年願景	16
需要持續實施或制訂的策略	17
優先考慮的建議	19


疫情回顧

(註：本回顧只集中探討女性性工作者的男性顧客)

[草稿只作討論用途]

人口估計


- 於 2006 年，香港家庭計劃指導會的青少年與性研究報告調查了超過 4400 名青少年。這項調查包括三部分：其中兩部分是學校調查，分別涵蓋了中一至中二，及中三至中七的學生，第三部分則為一項隨機家庭抽樣調查，調查對象為年齡介乎 18 至 27 歲的青少年。
- 青少年性行為調查 (2006 年)：百分之 9 的 18 至 27 歲男性報告曾與女性性工作者有性關係。
- 青少年性行為調查 (2006 年)：在這些男性中，一半以上是在 20 至 24 歲之間首次與女性性工作者性交，約百分之 41 則是在 20 歲前首次與女性性工作者性交。



- 根據2009年年中人口數字，446,200人為18至27歲的男性（資料來自政府統計處2009年人口普查），從而估計當中約有40,000人是女性性工作者顧客。

- 一項基準研究於1998年採用隨機電話調查訪問了1,020名年齡介乎18至60歲的男性，估計有百分之14在過去六個月內曾有商業性行為¹。
- 假設1998年研究中曾有商業性行為人士比率沒有改變，根據2009年人口普查資料，以2009年18至60歲人口推算，得出女性性工作者顧客人數超過30萬。

愛滋病病毒／愛滋病呈報系統




趨勢與預測

- 呈報系統中並沒有女性性工作者顧客感染愛滋病病毒個案的數據，但通過異性性接觸男士愛滋病病毒感染個案數字（請注意，異性性接觸男士愛滋病病毒感染個案不一定等於與女性性工作者有異性性接觸，還可能是與其他固定或非固定的性伴侶有異性性接觸）可以得出一個非常粗略的推算。
- 整體而言，異性性接觸男士愛滋病病毒感染個案基本呈現一個下降趨勢。
- 根據過去五年（2005至09年）的數據，估計每年有60至70宗異性性接觸男士愛滋病病毒感染呈報個案，並預計這趨勢在未來五年會保持平穩。


¹ Lau JTF 等人。Behavioural surveillance of sexually-related risk behaviours of the Chinese male general population in Hong Kong: a benchmark study。AIDS Care (2001年；13(2)：第221至232頁)。

年齡




- 異性性接觸男士愛滋病病毒感染個案的確診年齡中位數為 40 至 45 歲。

估計受感染的地區



- 百分之 25 至 40 的異性性接觸男士愛滋病病毒感染個案在本地感染。
- 百分之 20 至 32 的異性性接觸男士愛滋病病毒感染個案在中國大陸感染。
- 不足百分之 10 的異性性接觸男士愛滋病病毒感染個案在香港及中國大陸以外地區感染。

定點監測



- 各監測定點的數據顯示，大約百分之60至80的成年異性性接觸男士在過去六至十二個月中曾與商業性伴侶進行性行為（須留意監測定點採集了有偏差的樣本，即愛滋病輔導及測試服務以及社會衛生科到診者呈報的性活動或參與高風險行為的次數較一般人口為多。這些人士通常亦為性病患者。）
- 根據以上數據來源，百分之25至42的女性性工作者顧客報告是已婚人士。


年齡

- 女性性工作者顧客中25歲以下人士所佔比例：愛滋病輔導及測試服務有百分之13至17（2007年至2009年）；社會衛生科有百分之23至40（2007年至2009年）；懲教署有百分之18至28（2007年至2009年）；石鼓洲戒毒康復中心有百分之0至2（2007年至2009年）。
- 女性性工作者顧客中60歲或以上人士所佔比例：愛滋病輔導及測試服務有百分之2至3（2007年至2009年）；社會衛生科診所所有百分之28至37（2007年至2009年）；懲教署有百分之1（2007年至2009年）；石鼓洲戒毒康復中心有百分之1至9（2007年至2009年）。
- 愛滋病輔導及測試服務中收集到較多年輕女性性工作者顧客的樣本，而社會衛生科則收集到較多年長女性性工作者顧客的樣本。

族裔

- 在所有監測定點（愛滋病輔導及測試服務、社會衛生科、懲教署、石鼓洲戒毒康復中心）中，百分之88至98的女性性工作者顧客是華裔。


愛滋病病毒感染率



- 愛滋病輔導及測試服務定點監測顯示，女性性工作者顧客的愛滋病病毒感染率為百分之 0.17 至 0.48，略高於一般向社會衛生科求診人士的感染率（不論他們是否女性性工作者顧客）。社會衛生科並沒有愛滋病病毒感染率與女性性工作者顧客之間的關連數據。（須留意向社會衛生科診所求診的異性性接觸男士中，有百分之 64 至 66 是女性性工作者顧客）。


風險行爲

與固定性伴侶的安全套使用情況



- 愛滋病輔導及測試服務和社會衛生科：百分之 12 至 35 的成年異性性接觸男士與固定性伴侶持續使用安全套。

與商業／非固定性伴侶的安全套使用情況



- 愛滋病輔導及測試服務（2007 年至 2009 年）：與商業性伴侶持續使用安全套比率為百分之 52 至 75。
- 社會衛生科（2007 年至 2009 年）：與商業／非固定性伴侶持續使用安全套比率為百分之 33 至 46。

毒品注射行爲

- 愛滋病輔導及測試服務（2007 年至 2009 年）：百分之 0.5 至 0.7 的女性性工作者顧客報告曾是注射毒品人士，百分之 0.2 報告現時是注射毒品人士。
- 社會衛生科（2007 年至 2009 年）：百分之 0.02 的女性性工作者顧客報告現時是注射毒品人士。
- 石鼓洲戒毒康復中心（2007 年至 2009 年）：但在戒毒康復中心，百分之 69 至 73 的女性性工作者顧客報告現時是注射毒品人士。

愛滋病病毒抗體測試

- 愛滋病輔導及測試服務（2008 年至 2009 年）：過去一年，百分之 26 至 27 的女性性工作者顧客曾接受愛滋病病毒抗體測試。

現時本地回應措施--女性性工作者及其顧客

1. 從2007年開始，香港在針對女性性工作者〔下稱性工作者〕及其顧客〔下稱顧客〕的工作逐漸增加及走向多元化。在2007年5月，由香港愛滋病顧問局出版的「香港愛滋病建議策略二零零七至二零一一」中指出，抑制愛滋病病毒在性工作者及其顧客社群中加速傳播，是抑制愛滋病病毒在異性戀者中傳播的優先工作。與此同時，各方亦應為性工作者及其顧客提供易獲取的預防愛滋病服務。策略書亦指出，各方必須加強跨境高風險性行為的相關研究及監測措施。而愛滋病信託基金委員會〔下稱委員會〕繼續是有關項目的主要資金來源。

繼 2007 年後的相關工作

2. 現時香港在性工作者及其顧客的愛滋病病毒預防工作是香港政府、非政府組織及其他持份者共同建立及努力的成果。本地的工作大致可歸納為：

性工作者及其顧客的愛滋病病毒預防工作

1. 性服務場所外展工作
2. 愛滋病病毒抗體測試及性病測試
3. 安全套及健康推廣物資派發
4. 互聯網外展工作
5. 朋輩輔導及教育
6. 熱線服務 /服務中心/ 輔導服務
7. 政府愛滋熱線及測試服務
8. 政府愛滋病及性病診所
9. 性工作者及其顧客相關研究及全港性的監測項目

3. 性工作者的愛滋病病毒預防工作繼續是本港愛滋病工作中重要的一環。現時一共有 6 所非政府組織及一個社群組織參與相關工作。同時，共有 5 所非政府組織進行顧客的預防工作，其中亦包括跨境高風險性行為的預防工作。委

員會是非政府組織在這方面工作的主要資金來源。而非政府組織亦彼此協調，盡量為此高流動性的社群擴大服務覆蓋。大部份非政府組織都提供多元化的服務，包括外展服務、愛滋病病毒抗體測試及性病測試、朋輩輔導及教育、安全套及健康推廣物資派發，及互聯網外展工作。

4. 本港現時有兩所專門為性工作者提供服務的非政府組織。他們在愛滋病及性病的預防工作包括外展服務、工作坊、朋輩輔導及教育服務、測試服務、服務中心及熱線服務。這兩所非政府組織每年合共接觸約 8,000 人次的性工作者。與此同時，另有 5 所非政府組織及 1 個社群組織提供服務給性工作者及其顧客。這些項目大部份都是由委員會贊助。由 2007 年起，委員會已贊助不同的非政府組織到外展場所接觸性工作者及其顧客。此等項目每年接觸超過 31,000 人次。
5. 非政府組織在愛滋病病毒抗體測試、性病測試及測試輔導服務中的角色更為顯著。全港已有 6 所非政府組織為性工作者及其顧客提供測試服務。其中 4 個項目是由委員會贊助。這些服務包括服務中心測試及外展測試。而其中最最少有一所非政府組織為性工作者提供性病的治療服務。委員會由 2007 年開始，已贊助非政府組織每年提供超過 1,500 個愛滋病病毒抗體測試予性工作者及其顧客。
6. 向社群派發安全套及健康推廣物資是愛滋病病毒預防工作重要的一環。所有參與性工作者及其顧客預防項目的非政府組織都有進行這類工作。單在 2009 年，委員會已贊助超過 109,000 個安全套 / 潤滑劑的派發。委員會亦在 2007 年起，每年贊助超過 84,000 份健康推廣物資予性工作者及其顧客。
7. 朋輩教育在愛滋病病毒預防工作中擔當著重要的角色。大部份非政府組織都有進行朋輩教育及輔導工作。由 2007 年起委員會贊助了接近 800 節的朋輩教育工作坊。在朋輩教育以外，非政府組織亦在 2007 年起透過教育工作坊〔委員會贊助項目〕每年接觸近 200 名人次。亦透過小組活動〔包括教育小組及支援小組〕每年接觸超過 500 名人次。

8. 互聯網外展已在性服務行業的預防工作中漸漸成爲重要的一部份。性服務行業的社群人士不少都是互聯網的用戶。本港最少有 3 所非政府組織提供由委員會贊助的網上服務。亦已在 2009 年，透過互聯網外展服務接觸超過 1,200 人次。其他服務包括透過電子郵件、即時信息及網上廣告橫額來傳遞有關愛滋病的預防資訊。
9. 年輕的性工作者〔包括援交、拳手等〕已成爲本港被受關注的社會現象。除了現存的性工作者愛滋病預防工作外，現時一共有 2 所非政府組織設有項目特定針對這些青少年的需要。由 2007 年起委員會贊助一相關項目，爲年輕的性工作者就不同高風險行爲〔其中包括濫用藥物〕進行干預工作。此項目在 2007 至 2008 年間，一共接觸近 300 名年輕性工作者，以及派發近 45,000 份健康推廣物資。其他愛滋病服務機構及主流青少年服務機構亦有此類服務，提供給年輕的性工作者。這些非委員會贊助項目雖然不以針對愛滋病預防爲目標，但都包含了不少愛滋病的預防信息。最少一所機構反映其項目已在 2009 年內透過網上外展及小組工作接觸到超過 300 人次的年輕性工作者。
10. 作爲香港衛生署愛滋病服務組的教育及研究資源中心，紅絲帶中心每年透過非政府組織向性工作者派發 240,000 個安全套及 5,000 份紀念品。
11. 政府愛滋熱線及測試服務爲市民大眾提供免費的測試及輔導服務。大部份的服務使用者報稱是透過異性性接觸而懷疑被感染〔2007 年共 67.7%；2008 年共 72.9%；2009 年共 74.4%〕。衛生署的社會衛生科診所亦爲符合資格人士²〔香港身分證持有人及香港居民而未滿 11 歲的兒童〕提供免費愛滋病毒測試服務及各類性病的治療服務，而非符合資格人士則需要繳交全數醫療費用。因此，非政府組織所提供的測試及治療服務，就滿足非符合資格人士的性工作者需要，便有著非常重要的互補作用。

² 衛生署公共衛生服務收費概覽

http://www.dh.gov.hk/tc_chi/useful/useful_fee/useful_fee_os.html

醫院管理局醫療收費

http://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=10045&Lang=CHIB5&Dimension=100&Parent_ID=10044&Ver=HTML

12. 由 2007 年開始，委員會贊助了共兩項由非政府組織及學術機構進行，針對性工作者的研究項目。同時亦有最少一個項目〔非委員會資助項目〕針對顧客進行跨境性行為研究。此外，特別預防計劃亦聯同各非政府機構及學術機構在 2009 年進行了一項性傳染病風險及流行情況調查〔CRiSP〕。這次調查目的的主要是監測女性性工作者愛滋病病毒感染率的趨勢，為預防活動的計劃提供數據參考。

表一：總結非政府機構的工作

介入工作	工作覆蓋	資助來源
愛滋病病毒抗體測試	每年 1,500 測試	愛滋病信託基金委員會
派發安全套	每年 10,900 個	愛滋病信託基金委員會
派發健康推廣物資	每年 84,000 份	愛滋病信託基金委員會
朋輩教育工作坊	每年 800 節	愛滋病信託基金委員會
教育工作坊	每年 200 人次	愛滋病信託基金委員會
小組活動	每年 500 人次	愛滋病信託基金委員會
互聯網外展	每年 1,200 接觸人次	愛滋病信託基金委員會
年輕的性工作者 (外展、小組活動、 互聯網外展)	每年 150 接觸人次 (2007 年及 2008 年) 每年 300 接觸人次 (2009 年)	愛滋病信託基金委員會 其他資助

性工作者顧客環節討論概要

（請留意：該會議原定議題為女性性工作者顧客，但參與者要求並同意將關於女性及男性性工作者顧客的討論均納入其中，故會議議題為性工作者顧客。）

1. 性工作者顧客社群的目前需求

1.1. 預防

- 1.1.1. 改變性工作者顧客對安全套使用的看法 — 不僅與性工作者使用安全套亦與其性伴侶使用安全套。
- 1.1.2. 接觸跨境旅客，提供更多服務及推廣。
- 1.1.3. 政府協助非政府組織推行服務，例如非政府組織熱線服務。
- 1.1.4. 擴大計劃覆蓋範圍 — 提供更多免費的自願性輔導及測試服務、開展性網站／邊境檢查站外展服務、在便利位置派發更多安全套。
- 1.1.5. 識別潛在（隱閉）的性工作者顧客，接觸他們以提供更多預防愛滋病的服務。
- 1.1.6. 提高感染愛滋病病毒及性病的意識。

1.2. 治療

- 1.2.1. 性工作者顧客並不十分了解社會衛生科的各項服務，因此，需進行更多宣傳活動。
- 1.2.2. 在社會衛生科等待愛滋病病毒抗體測試結果的時間過長，令性工作者顧客考慮使用該服務時構成心理壓力和障礙。

1.3. 護理及支援

- 1.3.1. 建立性工作者顧客自助小組。
- 1.3.2. 提供可解決各種問題（例如性工作者顧客生計問題）的輔導服務，從而減少其風險行爲。
- 1.3.3. 提供自願性輔導及測試服務時亦應針對性工作者顧客的社會心理／家庭壓力問題。

1.4. 有利環境

- 1.4.1. 需要更努力地消除標籤。性是社區內的禁忌，人們多不願談論，阻礙人們接受愛滋病測試。建立紅燈區以減少標籤及心理壓力（但亦有相反意見認為，建立紅燈區將會加深對性工作及尋求性服務的標籤化）。
- 1.4.2. 學校應提供性教育。教師在此方面擔任重要角色，使有風險行為的青少年能夠掌握更多相關知識。
- 1.4.3. 利用大眾媒體推行性教育，包括安全性行為的資訊。
- 1.4.4. 顧客使用測試服務時，注意保護其私隱，同時為其提供舒適的環境。
- 1.4.5. 消除對性工作者顧客的歧視並減少對愛滋病的標籤。
- 1.4.6. 愛滋病工作者應熟知性工作者顧客的文化及語言。

2. 五年願景

- 2.1. 在學校推行更多性教育，並利用電台等多媒體進行宣傳。愛滋病的宣傳應明確、深入及涵蓋相關內容。此外，將性教育普及化。
- 2.2. 全面普及愛滋病病毒抗體測試服務：例如在校園驗毒／禁毒宣傳時，同時提供自願性愛滋病病毒抗體及梅毒測試服務；增加測試地點等。
- 2.3. 銷售安全套：安全套應採用靈活包裝，例如獨立包裝。
- 2.4. 將焦點放於風險行為上而非個別次社群，藉此減少標籤。
- 2.5. 每位顧客均百分百使用安全套（包括口交），並定期進行健康檢查。
- 2.6. 使性工作非刑事化。
- 2.7. 通過調查研究監察性工作者顧客最近的行為情況。
- 2.8. 減少標籤 — 性工作者顧客的身份／接受安全套並不代表感染愛滋病病毒。
- 2.9. 在廣東省為本港跨境男士提供愛滋病服務／計劃。
- 2.10. 應降低進行性行為的合法年齡，以幫助那些性活躍的青少年獲得性健康服務。
- 2.11. 旅遊小冊子中應加入有關愛滋病及安全性行為的資訊。
- 2.12. 為顧客提供一對一諮詢服務。
- 2.13. 更詳細地了解性工作者顧客的情況並提供更多資料，藉此提升自願性輔導及測試服務。
- 2.14. 加強不同政府部門之間的合作，例如在澳門和深圳共同宣傳安全套的使用。

- 2.15. 為跨境口岸的愛滋病計劃／服務以及義務工作投入更多資源。
- 2.16. 零愛滋病病毒感染／愛滋病病毒感染率下降。
- 2.17. 愛滋病病毒抗體測試率上升。
- 2.18. 在不同地點／以不同方式提供全面普及之愛滋病病毒抗體及梅毒測試服務。
- 2.19. 創建有利環境，使使用性工作者的服務不會成為禁忌。
- 2.20. 增加自願性輔導及測試服務的時間（30 分鐘以上）。
- 2.21. 透過互聯網並利用多媒體以青少年為目標進行教育。加強學校教育，從而接觸那些光顧性工作者的學生。
- 2.22. 通過跨政府部門合作及與非政府組織直接合作提供更多服務。
- 2.23. 增加對義工的培訓。
- 2.24. 加深在性工作者顧客社群中對愛滋病病毒感染率的了解。
- 2.25. 性工作者顧客對愛滋病病毒／性病方面的知識增加。

3. 需要持續實施或制訂的策略

3.1. 預防

- 3.1.1. 教導顧客如何使用安全套。
- 3.1.2. 應讓安全套更便於獲得以減少尷尬，例如安裝安全套售賣機、提供優質安全套、派發更多安全套。
- 3.1.3. 使更容易使用自願性輔導及測試服務，包括：增加宣傳；增加工作人員對性工作者顧客文化的了解；彈性安排開放時間及保護私隱。對性工作者顧客應提供更多輔導服務，以鼓勵其接受愛滋病病毒抗體測試。
- 3.1.4. 應讓更多義工參與健康宣傳活動。
- 3.1.5. 將性病預防納入愛滋病預防工作範疇。
- 3.1.6. 增加網上及跨境地區的外展服務。

3.2. 治療

- 3.2.1. 在更多地點提供愛滋病病毒抗體測試服務。在私人診所等其他醫療場所增設愛滋病病毒抗體測試服務作為例行測試，以便顧客的性伴侶可獲取愛滋病病毒抗體測試服務。

- 3.2.2. 社會衛生科／非政府組織的開放時間應更加靈活方便，例如辦公時間結束後或週末仍然開放。
- 3.2.3. 提供全面的身體檢查服務，以增加接受愛滋病病毒抗體測試的意向（但亦有相反意見不認同此觀點）。

3.3. 護理及支援

- 3.3.1. 減少顧客的標籤，以減少他們對愛滋病病毒傳播的誤解。
- 3.3.2. 透過一般公眾教育接觸隱閉社群。
- 3.3.3. 增加對朋輩輔導員的培訓。
- 3.3.4. 非政府組織須加強與政府的聯繫以精簡轉介系統，從而便於性工作者顧客獲得愛滋病服務。
- 3.3.5. 為性工作者顧客及其性伴侶提供支援服務。
- 3.3.6. 須為愛滋病病毒感染者／愛滋病患者提供有關積極生活的輔導服務及資訊，並為其家人提供更多支援服務。

3.4. 有利環境

- 3.4.1. 增加義工的參與，從而協同加強宣傳活動。
- 3.4.2. 本港所有人均百分百使用安全套措施。
- 3.4.3. 愛滋病教育（包括反標籤以及使用安全套）應成為學校課程的一部分。為學生提供面對面的輔導。
- 3.4.4. 聯同香港旅遊發展局及入境事務處推廣安全性行為。
- 3.4.5. 為中國內地「自由行」旅客提供愛滋病計劃／服務。
- 3.4.6. 採用互動方式，持續進行宣傳及推廣。
- 3.4.7. 性教育應針對不同年齡組別的人士，例如青少年及長者。
- 3.4.8. 全面普及性教育，以便接觸隱藏的性工作者顧客群。

3.5. 策略性資料

- 3.5.1. 鮮有關於性工作者顧客的調查研究／監測。有關工作應每2-3年進行一次。

3.6. 策略／政策

- 3.6.1. 增加香港與中國內地的跨境合作。政府定期舉行預防愛滋病宣傳活動。增加跨部門合作，如入境事務處及警務處在預防愛滋病方面的合作。
- 3.6.2. 需要透過撥款以達致更合理的人力資源分配。
- 3.6.3. 宣傳活動應加入中國內地政府部門的參與。
- 3.6.4. 政府向非政府機構及社區組織分配更多資源以促進其工作，例如提供更多的自願性輔導及測試服務。
- 3.6.5. 建立紅燈區以確保工作者的健康，但另一種觀點認為，這將加深對性工作及尋求性服務的標籤化。
- 3.6.6. 政府應帶頭進行愛滋病（及相關）宣傳。
- 3.6.7. 政府撥款支持區內的愛滋病工作。此外，政府還可促進區內非政府組織的相關工作。
- 3.6.8. 政府制訂反標籤策略，以消除對性工作者顧客的歧視及對愛滋病的誤解。
- 3.6.9. 政府資助私家醫生，以提供愛滋病病毒抗體測試及其他健康檢查服務，此舉可鼓勵性工作者顧客進行愛滋病病毒抗體測試。

4. 優先考慮的建議

以下建議乃根據以上討論彙編而成，並經參與者同意及排列其優先次序：

高等優先考慮建議

- 4.1. 政府對非政府組織的愛滋病計劃及服務投入更多資源。
- 4.2. 測試：加強宣傳；增加愛滋病病毒抗體測試點（包括私營及公營診所）；增加免費服務；延長診所開放時間；保護服務使用者的私隱及提供便於使用的服務。
- 4.3. 加強學校的性教育（包括安全性行爲及反標籤）並將之納入課程當中；在學校提供自願的測試服務。
- 4.4. 促進澳門、深圳及廣東的跨境合作。利用香港資源實施愛滋病計劃。為中國內地「自由行」旅客及其他跨境旅客提供健康服務／進行宣傳活動。
- 4.5. 增加反標籤教育。

中等優先考慮建議

- 4.6. 利用多媒體進行宣傳：互聯網、電視、電台；深化教育；宣傳非政府組織的服務；採用朋輩教育方式；提高性病及愛滋病意識。
- 4.7. 推廣百分百使用安全套，不論是與性工作者顧客的伴侶或是與性工作者進行性行爲。
- 4.8. 跨部門合作，例如入境事務處、愛滋病顧問局及香港旅遊發展局。
- 4.9. 法制改革：性工作非刑事化，降低性行爲合法年齡。

低等優先考慮建議

- 4.10. 每 2-3 年進行一次行爲監測及研究。
- 4.11. 成立性工作者顧客的互助組織。
- 4.12. 爲性工作者顧客的家人及伴侶提供支援服務，包括輔導服務及個案跟進。
- 4.13. 讓優質安全套更便於獲得，如安裝安全套售賣機、售賣散裝安全套（即不限於 3-12 個之包裝）。