

Manual on HIV/AIDS for Social Welfare Personnel

- a synopsis

社會福利工作人員愛滋病手冊

-撮要-



AIDS Services Development Committee
Advisory Council on AIDS
Hong Kong

香港愛滋病顧問委員會
轄下
愛滋病服務發展委員會

1995

Content 內容

	Page	頁
Content	1	1
內容		
Preface	2	
序		23
Manual on HIV/AIDS for Social Welfare Personnel - a synopsis	3	
社會福利工作人員愛滋病手冊撮要		24
Appendix I: The Editorial Board	16	
附錄一：編輯委員會		35
Appendix II: Organizational Structure of Hong Kong's AIDS Programme	18	
附錄二：香港防治愛滋病計劃的架構圖		37
Appendix III: Useful Addresses and Telephone Numbers	19	
附錄三：重要的地址及電話號碼		38

緒言

香港已經踏入愛滋病毒 / 愛滋病蔓延的第二個十年。不論從本港或海外所得的經驗均明確顯示，愛滋病預防計劃和治療計劃息息相關；要制訂健全而湊效的愛滋病策略，這兩者是不可分割的。由於受愛滋病毒感染人士 / 愛滋病患者在生理及社會心理方面均會受到重大影響，故此必須實施完善的措施加以預防，以及提供悉心的醫療護理及社會服務。儘管愛滋病毒感染情況目前在香港的普遍性仍然偏低，但基於它可以帶來嚴重影響，故此必須在未來更加致力加強這方面的服務。

愛滋病顧問委員會轄下的愛滋病服務發展委員會擬備了一份「社會福利工作人員愛滋病手冊」，目的是為社會福利工作人員提供有關資料，方便隨時查閱，俾能為已經或可能會受愛滋病毒感染的人士提供更佳服務。本小冊子是手冊的撮要，當中的 35 段文字撮錄了手冊所載的主要原則和事項，藉此概略說明愛滋病毒 / 愛滋病，方便社會福利工作人員參考；不過，在有需要時，讀者應該參閱原文。

編輯委員會
1995年7月

社會福利工作人員愛滋病手冊

- 撮要 -

背景

1. 愛滋病的英文名稱 AIDS，是後天免疫力缺乏症的英文 (Acquired Immunodeficiency Syndrome) 首字母縮略詞，是指愛滋病毒引致的疾病的後期階段。愛滋病毒經由接觸受感染者的體液傳播，主要途徑有三個：(1) 性接觸，包括與同性或異性性接觸；(2) 血液接觸；(3) 母嬰傳染，即由母親傳染給嬰兒。愛滋病毒並不會透過日常的社交接觸而傳播。
2. 要診斷是否受愛滋病毒感染，可以進行愛滋病毒抗體測試。測試分為篩選及確證兩個步驟，如果篩選測試得出陽性結果，必須另外進行確證測試，才能斷定某人受愛滋病毒感染。在受感染的初期，人體還未能產生足以令一般測試方法測出的抗體數量；這段期間稱為空窗期，通常是少於3個月。
3. 愛滋病毒感染的潛伏期通常很長，期間，受感染人士的狀況完全良好，表面上十分健康。平均來說，在10年內有50%的受感染人士會進展成愛滋病，不過，無徵狀的受感染人士亦可將愛滋病毒傳染給其他人。
4. 愛滋病毒感染會導致多種疾病出現，由完全無徵狀的階段最終發展至出現嚴重伺機性併發症的愛滋病階段。一旦

受到感染，病人的社交亦會受到重大影響，例如受到蔑視、不被接納、被排斥及疏離等。病人的生理及社會心理需要因人而異；一般來說，較後階段的病人在這些方面有較大需要。但即使在最初得知被診斷為受到感染時，病人的社會心理方面亦可能會受到重大打擊。治理受愛滋病毒感染人士/愛滋病患者的工作須由多個不同專長的人士參與，並須將重點放在疾病護理及社會心理支援方面。

香港的愛滋病情況、防治計劃及策略

5. 截至1995年6月底，香港已呈報的愛滋病毒感染個案和愛滋病個案總數分別是573宗和148宗，而在1994年年底的估計數字分別是3,000宗及250宗。預計到公元2000年，受愛滋病毒感染的個案總數將是8,000至12,000宗，而愛滋病患者的總人數則是1,650至1,800人。有鑑於個案數目將有所增加，故此需要大量資源（包括財力及人力），才能提供最佳的醫療及社會服務支援。
6. 自1984年呈報了第一宗愛滋病毒感染個案以來，香港的愛滋病工作計劃經過了3個階段。初期計劃隨著愛滋病專家委員會在前醫務衛生署成立而展開，期間所達致的主要成因包括保障血液及血製品不受污染、設立了一間愛滋病輔導診所及提供電話熱線服務，以及為可能受愛滋病毒感染的人士提供愛滋病毒抗體測試。1987年至1989年是計劃

的加強期，工作主要集中於向市民灌輸有關愛滋病的知識及進行有關宣傳；而1990年起則為計劃的鞏固期，期間成立了愛滋病顧問委員會，該委員會由政府委出，負責監督本港愛滋病計劃的政策及策略的籌劃工作。在鞏固期，社會人士的參與亦見增加。愛滋病信託基金於1993年4月設立，目的是為在1985年之前經輸血或血製品而受感染的人士發放特惠金，以及提供經費，以推行愛滋病治理及教育計劃。新的愛滋病服務發展委員會於1994年在愛滋病顧問委員會轄下成立，檢討報告已於1994年年中發表。

7. 香港的愛滋病策略共有4個項目：(1) 預防愛滋病毒的傳播；(2) 為受愛滋病毒感染的人士/愛滋病患者提供治理；(3) 監察及控制；及(4) 協力合作推行防治的工作。這些項目均以下述主要原則為基礎：將計劃納入現行的醫療及社會體制，以及持續不懈地協力推行有關工作。另外，在為受愛滋病毒感染人士/愛滋病患者提供服務時，亦須遵照以社會為本及由最終用戶參與其中這兩個原則。

社會工作人員須遵照的政策/原則

8. 社會工作人員應該積極參與愛滋病計劃的下述工作項目：提供直接的預防及支援服務，包括教育、輔導、教材支援、資料提供及轉介服務；訓練及支援服務員，當中包括志願工作人員；

社會層面的組織工作，包括物色資源並加以發展、發動各機構參與有關計劃；擁護正面的態度；收集有關數據、以及進行研究及評估工作。

9. 所有人，包括受愛滋病毒感染人士/愛滋病患者、其家人及伴侶的下開權利均應該得到維護：
- a. 有權作出自決
 - b. 有權從事有意義的職業及享用居停地方
 - c. 有權享用良好的健康及福利服務
 - d. 有權工作及謀生
 - e. 有權受周圍的社會人士尊重及尊敬
 - f. 有權在一國之內或國與國之間自由往來
 - g. 有權接受教育
 - h. 有權將資料保密
 - i. 有權受保護免受各種形式的歧視
 - j. 有權獲得正確資料
 - k. 有權在進行愛滋病毒抗體測試之前及之後就
 愛滋病接受輔導

受愛滋病毒感染人士/愛滋病患者所受到的心理影響及社會人士對他們的反應

10. 受愛滋病毒感染的人士所受到的心理及社會影響因人而異。他們的情緒通常會起伏不定，而要接受感染了愛滋病毒的事實，他們須經過一定的掙扎。他們生活上的編排被打亂了，除了要應付身體上的不適，還會因為不明朗的將來、日後須面對的痛苦、身體的衰

弱、死亡及備受疏離而感到害怕，故此必須透過晤談及聆聽，按個別人士的特殊需要提供適當的心理支援。

11. 現時，很多社會，包括香港普遍上仍然對愛滋病毒感染/愛滋病抱著負面態度，包括歧視、冠以綽號、自滿、不接納及恐慌。這些是因為該症本身不是可傳染、會導致身體衰弱及不可治癒的，並且與吸毒者及性濫交人士等被社會排斥的一群有關連。社會上這些反應不單對治理受愛滋病毒感染人士/愛滋病患者的工作有影響，而且對預防及控制愛滋病的整體工作亦有不良影響。在提高社會對患有殘疾人士，包括受愛滋病毒感染人士/愛滋病患者接受程度方面，殘疾歧視條例草案提供了法律上的支援。

治理可能或已經受愛滋病毒感染人士

12. 愛滋病毒抗體測試有下述功用：(1) 在指徵出現時測試某人是否受愛滋病毒感染；(2) 監察愛滋病毒感染在社會中的流行情況；及(3) 保障血液、血製品及捐贈的器官的安全性。在任何情況下均不得強制任何人士進行愛滋病毒抗體測試，反之，測試必須自願進行，事先必須由當事人表示同意，而在進行測試前後均須提供輔導。測試前的輔導應該包括風險評估、提供有關愛滋病毒/愛滋病的資料、說明測試的目的及意義。而測試後的晤談則應該再次強調須採取保護措施，例如正

確使用安全套，以預防日後的愛滋病毒傳播。

13. 由於每個人都有私隱權，故此應該將某人受愛滋病毒感染一事嚴加保密，而且，根據醫務人員、社會工作人員及心理輔導人員的道德行為守則，病人的個人資料是應該嚴加保密的，有關資料只可在有需要知道時，並徵得病人同意的情況下才可披露。要有效地控制愛滋病毒的傳播，病人必須對本港的醫療和福利制度，以及治理人員有信心，這點是至為重要的。
14. 社會福利工作人員在處理已經或可能受愛滋病毒感染的人士時，無可避免地會面對病人的性生活；如果處理不當，便會在無意中令其與病人的合作關係受到影響。工作人員必須承認人類性慾在心理、社交方面的需要，然後就本身對性的價值觀及所採取的態度（例如就性濫交及同性戀等事）作自我反省，便能夠更加瞭解自己的局限及相應作出改善。
15. 大部分受愛滋病毒感染的人士最終會因該症死亡。在病人的垂死階段，工作人員應該協助病人接受死亡、探討死亡的意義、減少其痛苦、籌劃身後事及在死之前完成一些重要工作。優秀的工務人員在面對病人死亡時必須能夠控制自己的感情，同時亦須從愛滋病患者垂死處境去瞭解他/她，以及協助其解決與死亡有關的道德及哲學問題、減輕苦楚和疼痛，以及盡可能策劃如何

協助病人渡過這個最終階段。
社會工作者的角色及任務

16. 在愛滋病的預防、治理及控制計劃中，社會工作者擔當著多個重要角色，而且任務繁多。部分社會工作者擔當教導者的角色，向市民傳達預防愛滋病的信息，其中必須著重傳達正確的愛滋病毒/愛滋病知識、對受感染人士採取正面的態度及強調須要採用預防措施，以避免受愛滋病毒感染。他們應該協助服務對象明白，愛滋病是人所關注的事，並非只是某一群行為被確定為帶有風險的人士所應該關注的事。另外，服務對象亦應該知道愛滋病毒感染是可以透過貫徹地改變其風險行為而得以預防。這些信息必須持續地逐步灌輸。
17. 為消除社會人士對受愛滋病毒感染人士/愛滋病患者的蔑視及歧視，社會工作者應該提倡不歧視的態度及政策。他們應該知道自己有可能就是抱有歧視態度的社會人士，故此應該盡量避免對病人有審判的態度。他們可以在其特定的社會工作環境，直接致力保障受感染人士的權益，另外亦應該透過協助病人發掘自己的長處及學習特殊技能，令病人得以盡量發揮本身的才能。積極爭取專業人士支持和社會資源，以及推廣對市民的教育均有助於發展一套不歧視政策。
18. 由於社會工作者受過專業訓練，故此最適宜由他們就愛滋病毒/愛滋病提供

輔導。輔導的目的是預防愛滋病毒的傳播、提供心理支援（特別是在遇到危機時），及協助病人作出決定和解決問題。輔導時可能需要一些特殊技巧，在輔導受愛滋病毒感染的人時，須特別針對以下事項：安全性行為、個人的責任、愛滋病的進程、積極的生活方式和行為、如何處理社會心理、經濟及法律上的問題、正常的社交生活、建立支援網絡、保密事宜、生育及死亡。

19. 在作出心理介入方面，可以利用幾個重要方法協助病人積極面對本身的問題。病人應該知道，身體上的變化確會導致情緒、行為及各種關係有所轉變，但他們應該保持良好的自我形象，面對負面的轉變、重新感到可以自我支配及重拾希望。他們應該適當地表達自己的感受，並且保持或重新建立重要的關係，社會工作者必須協助他們積極地活在今天，以面對不明朗的將來。
20. 小組工作是透過分享感受、資料及經驗令受愛滋病毒感染人士得到關懷、支援及發展由病人組成的圈子。社會工作者可以擔任這些小組的領導、協辦人或成員。小組可以按目標（例如愛滋病教育及預防或自我照顧小組等）或對象（例如同性戀者或血友病患者支援小組）劃分。將病人編入適當組別是十分重要的，另外亦須小心評估可能病人是否適宜被編入某個組別，社會工作者必須經常緊記要將有關資料保密。現時，香港的政府及非政府愛滋病服

務機構均有為受愛滋病毒感染人士 / 愛滋病患者籌辦小組。

- 2.1. 社會工作者透過監督職員的工作，直接或間接參與在不同環境下治理受愛滋病病毒感染人士 / 愛滋病患者。這方面必須包括以下各個工作項目：推行愛滋病教育、糾正誤解、消除不理性的恐懼、提倡採取支持的態度、制訂指引以達致一般性預防，以及頒佈專業操守道德行為守則。社會工作者須確保受愛滋病毒感染人士 / 愛滋病患者與其他服務對象一樣獲得最佳照顧。
- 2.2. 直至目前，香港用於預防及治理愛滋病方面的社會福利資源並不多，這可能與愛滋病毒感染在香港的普遍性頗低有關。社會工作者應該動用資源以改善愛滋病毒感染服務對象的福利，其中可包括提供經濟、房屋援助及法律意見、設立支援網絡及提供其他服務。在這方面，聯絡、調解及組織網絡是在行政及執行方面均須遵照的主要策略。
- 2.3. 在促進我們對愛滋病毒 / 愛滋病的瞭解以制訂適當的介入模式方面，社會及行為研究十分重要。可是，直至目前，香港在這方面的研究並不多。社會福利機構及社會福利工作人員應該在實際環境許可下多進行這方面的工作。按緩急次序編排的研究項目包括家人及社會人士對愛滋病毒 / 愛滋病的反應、影響與愛滋病毒有關的風險行為的相關因素、有關性交的種種交涉、歧視及蔑視

愛滋病毒 / 愛滋病的決定因素。研究可採用定性或定量的方法進行，視乎環境及可供使用的資源而定。

處理某幾類服務對象須注意的事項

24. 以流行病學來說，吸毒與愛滋病毒感染有著關連，而且是導致該症在吸毒者和廣大市民之間迅速蔓延的其中一項最主要風險因素。強制吸毒者接受愛滋病毒抗體測試是不道德的，而且並無需要這樣做，這個原則同樣適用於吸毒者在入住戒毒康服中心及治療中心之前進行的例行測試。本港吸毒者受愛滋病毒感染之普遍性偏低，要維持這個情況，最適宜透過以下做法：教育他們如何預防愛滋病、提供方便及不存偏見的戒毒治療服務、為同意的病人進行自願性的愛滋病毒抗體測試，以及為受愛滋病毒感染的吸毒者提供適當的健康護理。
25. 從事賣淫的人士（娼妓）往往被指傳播性病及愛滋病毒，儘管未有研究就他 / 她們在這方面的角色進行過徹底探討。要預防愛滋病毒在賣淫行業傳播，必須推行預防愛滋病的教育，而在賣淫人士及其顧客之間推廣安全套的使用是至為重要的。醫務及社會福利機構（包括政府及非政府機構）應該向賣淫人士提供方便使用的適當服務，另外亦須向選擇不再賣淫的人士提供支援。
26. 在香港，呈報受愛滋病毒感染的血友病患者共有 63 人。他 / 她們都是於

1985年8月之前經輸入受愛滋病毒污染的血製品而受感染的，這兩種致命的慢性疾病令他／她們在身心方面受到雙重打擊，而且交友、學業及就業等正常社交亦備受影響。他／她們本身及其家人均極需社會心理及實際的支援，故此應該動用社會資源進行有關工作、向市民推行教育和提高他們對受感染人士的接受程度。另外亦須保障血友病患者（不是否受愛滋病毒感染）的權益，以協助他／她們以積極的態度生活。

27. 同性戀是社會上其中一種性取向。同性戀者不應受到歧視，亦不應被冠以與愛滋病同義的綽號。多瞭解社會環境及個別同性戀者的心態，有助於推行更湊效及更具專業性的健康護理計劃。為受愛滋病毒感染的同性戀者提供服務時，應該計及他／她們因受到蔑視（基於同性戀及受愛滋病毒感染兩方面）而承受更大壓力，表示你願意接受他／她們及不對其作出批判是十分重要的。在向同性戀者進行預防愛滋病教育時，應該採取以對象為本的方法，在有需要時應該向本港的同性戀者徵詢意見及尋求協助。

28. 不論在生理或社會因素方面，女性都較容易受愛滋病毒感染。隨著愛滋病毒經由異性性接觸傳染的趨勢上升，女性受感染的機會亦有所增加。預防女性免受愛滋病毒感染亦可預防病毒經由母親傳給嬰兒。就愛滋病毒／愛滋病、安全性行為及使用避孕方法提供健康教育及輔導都是很重要的，這些均

可令女性有保障。另外，亦須提高女性的自主權。至於受愛滋病毒感染的兒童，在病情許可之下應該享有讓身心得以正常發展的機會，故此應該採取不歧視的政策，為受愛滋病毒感染的兒童及其家人提供所需的社會心理支援。

29. 青少年及年青人可能會透過高風險的性行為及使用毒品而受愛滋病毒感染。行為為配合他們的需要，除了在大眾傳播媒介進行宣傳外，在學校及社會進行以對象為本的教育亦十分重要。愛滋病教育活動應該納入相關的醫療及社會教育計劃內，另外亦須研究年輕人對愛滋病毒/愛滋病的理解及看法，在有需要時作出介入。
30. 愛滋病毒感染與家庭關係息息相關。受愛滋病毒感染人士/愛滋病患者的家人須承受各方面的壓力，包括接受診斷結果、採取預防措施以免受感染、家庭關係的轉變、為受感染的家庭成員提供護理及社會心理支援，以及面對社會人士的歧視；故此應該透過資料分享、輔導、危機介入及動用社會資源以應付他們的需要。
31. 違法者及曾經違法的人士如果有與愛滋病毒有關的風險行為，亦會較容易受到感染，在接受預防愛滋病教育及得到適當保護方面，不歧視政策同樣適用於這類服務對象。可能或已經受愛滋病毒感染的違法者有權接受自願性愛滋病毒抗體測試及醫療服務。在這

些情況下，必須小心地將有關資料嚴加保密。

在社會福利工作環境下預防愛滋病毒感染

- 3.2. 在提供社會服務時，往往不可能分辨該服務對象有否受愛滋病毒感染。在醫療護理環境用以預防愛滋病毒傳播的一般性預防措施，同樣適用於社會福利工作環境。基於這個原則，不論服務對象或有關的社會福利工作人員是否受愛滋病毒感染，亦應該在預期有可能接觸血液或體液時採取預防措施。工作人員宜利用隔物、以避免直接接觸傷口及體液，受污染的地方應該適當潔淨，而廢物則應該按照既定的指引棄置。
- 3.3. 倘因工作需要接觸血液或體液（即被刺傷或接觸黏膜）而有可能感染經血液傳播的疾病，便應該盡快採取急救程序，並應就愛滋病毒和乙型肝炎等經血液傳播的疾病向醫生或醫療機構徵詢意見或尋求護理。如果受傷，應該向主管人員或上司報告。一切有關資料必須保密，只能在有需要知道時才披露。
- 3.4. 社會福利機構應該按不歧視政策制定配合本身特殊需要及工作的愛滋病毒/愛滋病預防及護理政策，其中應該包括職員的教育及訓練、處理受愛滋病毒感染僱員、為受愛滋病毒感染的病人提供服務，以及實施一般性預防措施以保障職員及服務對象。

35. 職員訓練應該包括傳達正確的知識、對愛滋病採取積極的態度及授以治理病人所需的技巧，有關機構可以將這些項目納入現行的訓練計劃，或另外制訂一些指定課程；訓練應該持續提供，以及在有需要時加以修訂。有關機構應該給予全面支持，確保可以為所有服務對象，包括受愛滋病毒感染人士/愛滋病患者提供不帶歧視的優良服務。

編輯委員會

- 總編輯: 李瑞山醫生 - 衛生署顧問醫生
- 編輯: 何志安先生 - 香港城市大學社會科學部講師
- 馮祥添先生 - 香港社會服務聯會高級專業幹事
(至 31.3.95)
- 陳淑茵女士 - 香港社會服務聯會專業幹事
- 黃加慶醫生 - 衛生署高級醫生
- 陳小娟女士 - 衛生署護士長
- 周雁漁女士 - 衛生署護士長
- 陳肖齡女士 - 社會福利署總社會工作主任
- 高美蘭女士 - 社會福利署醫務社工
- 撰搞人: 李永浩博士 - 香港大學高級講師及顧問臨床心理學家
- 曾笑齡女士 - 衛生署護士長
- Miss Melanie Orhant - 青鳥計劃經理
- 梁增榮先生 - 善導會社會工作者
- 陳錦華先生
- 莫漢輝先生 - 香港青年協會美林青年中心主任

麥營焯醫生 - 衛生署高級醫生

關淑華醫生

李米高先生 - 香港血友病協會


諮詢委員會: 周永生教授, JP - 香港大學社會工作及
社會行政學系教授

陳黃穗女士 - 香港社會服務聯會主席

冼德勤先生, JP - 社會福利署署長

楊羅觀女士 - 香港社會工作人員協會會長

香港防治愛滋計劃架構表



負責執行工作的主要
政府部門及公共機構：

- 衛生署
- 新聞署
- 教育署
- [醫院管理局]
- 社會福利署
- 社會服務聯會

有關愛滋病的非政府組織：

- 愛滋病基金會
- 關懷愛滋
- 香港愛滋病紀念掛被計劃

附 錄 三

有 用 的 地 址 及 電 話 號 碼

青 島

九 龍 尖 沙 咀 郵 政 局 郵 政 信 箱 98108 號
電 話 : 110 9318 394
2770 1002 (星 期 一 及 星 期 四 晚
上
7 時 至 10 時)

圖 文 傳 真 : 2770 1065
外 展 工 作 、 提 供 有 關 愛 滋 病 的 資 料 、 為
從 事 賣 淫 的 女 性 提 供 法 律 支 援 、 轉 介 服
務 、 輔 導 、 社 會 教 育 及 就 有 關 事 項 進 行
研 究 。

關 懷 愛 滋

香 港 柴 灣 樂 民 道 3 號 F 座 17 樓 B
電 話 : 2898 4411
愛 滋 護 助 熱 線 : 2898 4422
圖 文 傳 真 : 2505 1682
提 供 資 料 、 透 過 無 需 預 約 的 中 心 、 護 助
熱 線 及 「 老 友 記 」 互 助 計 劃 提 供 情 緒 上
及 實 質 上 的 支 援 、 志 願 人 員 訓 練 、 愛 滋
病 社 會 教 育 、 講 座 、 錄 影 欣 賞 晚 會 及 討
論 小 組 。

香 港 社 會 服 務 聯 會 愛 滋 病 委 員 會

香 港 軒 尼 詩 道 15 號 溫 莎 公 爵 社 會 服 務 大
廈 十 一 樓

電話：2864 2963
為成員機構轄下的社會福利工作人員提供支援，以加強為受愛滋病毒感染人士／愛滋病患者的服務；主要服務包括定期出版刊物、社會福利工作人員的訓練／教育工作及進行各項研究。

衛生署轄下的愛滋病服務組

九龍油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診療所5字樓
辦事處電話：2780 8622
愛滋熱線／輔導：2780 2211
預錄信息：2359 9112（菲律賓語、越南語、泰語）
設有熱線提供有關處理被針刺傷的資料：
2359 9115（英語）
2770 1147（粵語）
圖文傳真：2780 9580
愛滋熱線、電話查詢及輔導、面對面輔導、愛滋病毒抗體測試、提供病情監察及治療的臨床護理、心理支援、受愛滋病毒感染人士／愛滋病患者支援小組及社交援助。其他服務包括：為不同的社會組別提供愛滋病教育、製備教材、營辦一個資源中心及為愛滋病顧問委員會及轄下的委員會／工作小組提供執行及秘書的支援服務。

衛生署轄下的中央健康教育組

香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心7樓
電話：2572 1476
設有愛滋病電話熱線（2833 0180），

另外亦就愛滋病提供教材及資料。

愛之家

香港中區花園道4至8號聖約翰座堂

電話：2501 0653

圖文傳真：2523 1581

設有無須預約的服務中心、為受愛滋病毒感染或影響的人士提供支援，提供愛滋病毒/愛滋病的資料，另外亦提供轉介服務。

香港十份一會

電話：2314 8726

設有安全性行為及愛滋病查詢服務。

香港愛滋病基金會

香港筲箕灣柴灣道賽馬會診療所5樓

電話：2560 8528

愛滋病護助熱線：2513 0513

圖文傳真：2560 4154

透過愛滋病護助熱線提供資料及支援、支援小組、面對面輔導、愛滋病毒抗體測試、轉介服務、愛滋病患者支援基金、資源中心、就愛滋病向市民進行宣傳及教育、出版有關資料及為志願工作人員提供訓練。

香港愛滋病紀念掛被計劃

香港中區郵政局郵政信箱5083號

電話 / 圖文傳真 : 2877 1887
特別為紀念死於愛滋病毒的人士而設立，
服務包括就祭帳的製作提供協助，歡迎
志願人士參與工作。

地平線會香港同志熱線

電話 : 2893 0208 (逢星期二及星期四
晚上
2893 0209 7時30分至10時30
分)
設有安全性行為查詢及轉介服務。

教育署轄下的宗教、倫理及性教育資源中心

九龍紅磡鶴園街19號5樓
電話 : 2765 8420
提供有關性教育的資源及教材。

教育署轄下的性教育資源中心

香港北角百福道4號2樓213室
電話 : 2563 6492
提供有關性教育的資源及教材。

愛滋靈養服務協會

香港上環普仁街17號東輝花園地下1號
舖
電話 : 2559 5205

為受愛滋病毒感染人士 / 愛滋病患者提供
家居護理服務，並旨在建立善終服
務。

本小冊子可向愛滋病顧問委員會索取

電話: 2961 8550

地址: 衛生署
香港灣仔皇后大道東胡忠大廈21樓

Further copies of this synopsis can be obtained from
the Advisory Council on AIDS Secretariat

Telephone: 2961 8550

Address: Department of Health
21st Floor, Wu Chung House,
213 Queen's Road East, Wan Chai,
Hong Kong

